



株式会社 スリー・ケー



建設機械オペレーター付きリース

*CONSTRUCTION MACHINERY LEASING*

コンストラクション マシーナアリィ リーシング

## 会社概要

社名	株式会社スリー・ケー
所在地	本社 〒161-0035 東京都新宿区中井 2-3-11 ☎ 03-3952-3005 東大和事務センター 〒207-0013 東京都東大和市向原 6-1405-9 ☎ 042-565-7762 FAX 042-565-7763
代表者	川口 晃史
設立	昭和61年(1986年)2月
事業内容	建設土木重機車両(オペレータ付)リース 建設発生土受け入れ 産業廃棄物収集運搬(積替え保管含む) 改良土の製造・販売 遮断砂の精製・販売 各種骨材の取り扱い
建設業許可番号	東京都知事許可 (とび・土工事業) (般-5) 第109024号
産業廃棄物収集運搬業許可番号	東京都 第13-10-025891号 (積替え保管含む) 埼玉県 第01110025891号 (積替え保管含む) 神奈川県 第01402025891号 千葉県 第01200025891号
ストックヤード運営事業者登録番号	中井資材センター 第13000094-130001号 丸山資材センター 第13000094-130002号 町屋資材センター 第13000094-130003号 三郷資材センター 第13000094-110004号
資本金	1,000万円
決算期	8月31日
登録	彩の国さいたま県産品紹介制度 建設資材 JASRA 一般社団法人全国建設発生土リサイクル協会 賛助会員 財団法人日本建設情報総合センター(建設副産物情報センター)の建設副産物交換システム(コブリス) 埼玉県ダンプカー協会 浦和支部
協力	東京都水道請負工事連絡会 協賛 中野土木防災協力会 一般社団法人練馬土木協会 警視庁尾久警察署(災害救助法に基づく建設資機材等の提供に関する協定)




## 事業案内

当社は、建設現場に必要な建設機械（重機・ダンプ等）をオペレーター付きで提供し、建設現場で発生した発生土を受け入れ（積替え保管含む）ています。また、建設現場に必要な建設資材も各種取り揃え販売しています。資材センターで収集された建設発生土は、指定プラントおよび三郷改良土プラントで厳選され「改良土」に再生します。


 <p>建設重機 &amp; ダンプのリース！ (全車オペレーター付き)</p>	<p>建設重機は0.45タイヤユンボとミニショベル(30UR～75US)をそろえ3tダンプから24tトレーラーダンプと建設現場のニーズに合わせ提供しています。</p>
 <p>建設発生土の受け入れ！ (積替え保管含む)</p>	<p>お客様の利便性を考慮し、都内3箇所に資材センターを設け建設発生土の受け入れをしています。また、産業廃棄物の受け入れ(積替え保管含む)や資材のストック、販売を行っています。</p>
 <p>建設資材の製造・販売！</p>	<p>収集された建設発生土は「三郷改良土プラント」で改良土に再生され各資材センターで販売しています。また、各種骨材も取り扱い販売を行っています。コンクリート、アスファルト破片等は、指定プラントへ運送しています。</p>

## 建設発生土・改良土の流れ

建設現場から運搬された建設発生土は(株)スリー・ケー建設発生土改良センターにて適正処理され改良土に生まれ変わります



建設現場に必要な建設資材は指定プラント、三郷資材センターから各資材センター経由でそれぞれの建設現場に供給されます。



## 沿革

1979年 9月 (昭和54年)	東京都新宿区中井にて有限会社川口興業(現 株式会社スリー・ケー) 設立
1986年 2月 (昭和61年)	有限会社川口興業から株式会社スリー・ケーに社名変更
1987年 7月 (昭和62年)	東京都東大和市に東大和事務センターを開設し事務処理業務を開始
1992年 3月 (平成 4年)	埼玉県三郷市彦江に三郷資材センターを開設
1994年12月 (平成 6年)	産業廃棄物収集運搬業許可取得(積替保管含む)【東京都】
1996年 7月 (平成 8年)	産業廃棄物収集運搬業許可取得(積替保管含む)【埼玉県】
1996年 7月 (平成 8年)	産業廃棄物収集運搬業許可取得【川越市】
1998年10月 (平成10年)	産業廃棄物収集運搬業許可取得【横浜市】
1999年 6月 (平成11年)	東京都新宿区中井に中井資材センターを開設
2000年 2月 (平成12年)	産業廃棄物収集運搬業許可取得【千葉県】 【千葉市】 【船橋市】
2001年11月 (平成13年)	東京都新宿区中井資材センターに本社を移転
2002年 3月 (平成14年)	東京都中野区丸山に丸山資材センターを開設
2006年 8月 (平成18年)	産業廃棄物収集運搬業許可取得【さいたま市】
2006年10月 (平成18年)	産業廃棄物収集運搬業許可取得【川崎市】
2009年 3月 (平成21年)	東京都荒川区町屋に町屋資材センターを開設
2010年 2月 (平成22年)	産業廃棄物収集運搬業許可取得【柏市】
2010年 9月 (平成22年)	三郷資材センター内に建設発生土改良センターを開設
2011年 5月 (平成23年)	東大和市向原6丁目に東大和事務センターを移転
2012年11月 (平成24年)	三郷資材センターを統合し埼玉県三郷市インター南に移転
2013年 8月 (平成25年)	事務センターおよび各資材センター間をVPN接続を構築
2013年 9月 (平成25年)	事務処理全般の基幹システムを構築
2015年 1月 (平成27年)	産業廃棄物収集運搬業変更許可取得(扱い種類の追加)【東京都】 【神奈川県】
2015年 3月 (平成27年)	産業廃棄物収集運搬業変更許可取得(扱い種類の追加)【千葉県】
2017年11月 (平成29年)	産業廃棄物収集運搬業変更許可取得(扱い種類の追加)【埼玉県】
2024年2月 (令和6年)	東京都中野区丸山に第二丸山資材センターの建設着工
2024年5月 (令和6年)	ストックヤード運営事業者の登録
2024年11月 (令和6年)	東京都中野区丸山に第二丸山資材センター開設予定

## 中井資材センター

屋内施設で管理し、雨天時の建材品質管理はもちろん、近隣への防音と粉塵の飛散には万全を期しております。



〒165-0035 東京都新宿区中井 2-3-11

TEL:03-3952-3005 FAX:03-3952-3016



営業案内 営業時間・・・昼夜営業(土曜・日曜の夜間は休業)

- 建設発生土の受け入れ (金属クズ・コンクリート・アスファルト破片等 不可)
- 改良土・・・自社製品と指定プラントのストック
- 取扱製品・・・改良土・遮断砂・再生砕石(RC・RM)・各種骨材

ストックヤード登録票	
登録番号	第 13000094 号
登録有効期間	令和 6年 5月 10日 から 令和 11年 5月 9日 まで
商号又は名称	株式会社スリー・ケー
代表者氏名	川口 晃史
主な事務所の所在地	東京都東大和市向原6-1405-9 電話番号 042(565)7762
ストックヤード登録番号	第 13000094-130001 号
名称	スリー・ケー 中井資材センター
所在地	東京都新宿区中井2丁目3-11 電話番号 03(3592)3005

下のQRコードから  
「TruckCALL™」を友だち追加



■現場から混雑状況を確認できるよう、中井資材センターと丸山資材センターはLINEで並ぶシステムを導入しています。初めてお越しになる方は、資材センター付近に到着しましたらご連絡ください。(TELで順番に並べます。)LINEご利用でない方もご利用になれます

LINEで TruckCALL® を友だち追加してください

## ACCESS

渋谷方面から・・・山手通りを池袋方向へ進み、新目白通りとの交差点「中落合2丁目」信号手前200m左側！

池袋方面から・・・山手通りを渋谷方向へ進み、新目白通りとの交差点「中落合2丁目」信号から一つ目信号右側！

## MAP



## 丸山資材センター

屋内施設で管理し、雨天時の建材品質管理はもちろん、近隣への防音と粉塵の飛散には万全を期しております。  
また二重シャッターを設置し、夜間の防音対策にも十分配慮した施設です。

中野区指定・発生土受入施設

〒165-0021 東京都中野区丸山 1-28-13

TEL:03-5318-0255 FAX:03-5318-0256



### 産業廃棄物積替保管施設

営業案内 営業時間・・・昼夜営業

- 建設発生土の受け入れ
- 産業廃棄物の積替え保管
- 改良土・・・・・・自社製品と指定プラントのストック
- 取扱製品・・・・改良土・遮断砂・再生砕石(RC・RM)・各種骨材

ストックヤード登録票	
登録番号	第 13000094 号
登録有効期間	令和 6年 6月 10日 から 令和 11年 5月 9日 まで
商号又は名称	株式会社スリー・ケー
代表者氏名	川口 晃史
主な事務所の所在地	東京都東大和市向原6-1405-9 電話番号 042(585)7762
登録番号	第 13000094-130002 号
名称	スリー・ケー 丸山資材センター
所在地	東京都中野区丸山1丁目28-13 電話番号 03(5318)0255

産業廃棄物 積替え保管施設	
許可取得済業者名	株式会社スリー・ケー 代表取締役 川口 晃史
本社所在地・電話番号	東京都新宿区中井二丁目3番11号 TEL042(565)7762
施設の所在地	東京都中野区丸山一丁目28番13号
施設責任者	江藤 涉
保管する産業廃棄物の種類及び保管量	がれき類(アスファルト・コンクリート破片等)・金属くず 2.24 m <sup>3</sup>
最大保管高さ	6.1 m
許可番号	第 13-10-025891号
許可期限	令和元年12月9日～令和6年12月8日
許可条件	(1)積替え保管を行う産業廃棄物の搬出は全て自力行うこと。 (2)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」)及びその他の関係法令を遵守すること。 (3)積替え保管は本部の承認を得た方法により行うこと。

下のQRコードから「TruckCALL™」を友だち追加



■現場から混雑状況を確認できるよう、中井資材センターと丸山資材センターはLINEで並ぶシステムを導入しています。  
初めてお越しになる方は、資材センター付近に到着しましたらご連絡ください。  
(TELで順番に並べます。)LINEご利用でない方もご利用になれます

LINEで TruckCALL® を友だち追加してください

## ACCESS

板橋方面から・・・環七通りを高円寺方向へ進み、丸山陸橋手前 350m左側！

高円寺方面から・・・環七通りを板橋方向へ進み、丸山陸橋から700m先の二股を練馬方向へ進み、一つ目の信号を右折、環七通りを右折その先300m左側！

### MAP

## 丸山第二資材センター

丸山資材センターの隣に  
令和6年11月開設予定



## 町屋資材センター

屋内施設で管理し、雨天時の建材品質管理はもちろん、近隣への防音と粉塵の飛散には万全を期しております。  
また二重シャッターを設置し、夜間の防音対策にも十分配慮した施設です。

〒116-0001 東京都荒川区町屋 5-19-7  
TEL:03-5855-0486 FAX:03-5855-0487



ストックヤード登録票	
登録番号	第 13000094 号
登録有効期間	令和 6年 5月 10日 から 令和 11年 5月 9日 まで
商号又は名称	株式会社スリー・ケー
代表者氏名	川口 晃史
主な事務所の所在地	東京都東大和市向原6-1405-9 電話番号 042(565)7762
ストックヤード登録番号	第 13000094-130003 号
名称	スリー・ケー 町屋資材センター
所在地	東京都荒川区町屋5丁目19-7 電話番号 03(5855)0486

## 産業廃棄物積替保管施設

営業案内 営業時間・・・昼夜営業

- 建設発生土の受け入れ
- 産業廃棄物の積替え保管
- 改良土……自社製品と指定プラントのストック
- 取扱製品……改良土・遮断砂・再生砕石(RC・RM)・各種骨材

産業廃棄物 積替え保管施設	
許可取得事業者名	株式会社スリー・ケー 代表取締役 川口 晃史
本社所在地・電話番号	東京都新宿区中井二丁目3番11号 TEL 042(565)7762
施設の所在地	東京都荒川区町屋五丁目19番7号
施設責任者	丸山 勝彦
保管する産業廃棄物の種類及び保管量	がれき類(アスファルト・コンクリート破片等)・金属くず 120㎡
最大保管高さ	6.0m
許可番号	第13-10-025891号
許可期限	令和元年12月9日～令和6年12月8日
許可条件	(1)積替え保管を行う産業廃棄物の搬出は全て自ら行うこと。 (2)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」及びその他の関係法令を遵守すること。 (3)積替え保管は本都の承認を得た方法により行うこと。

## ACCESS

尾竹橋通りから……町屋6丁目信号から尾久の原公園方向へ進み、公園手前 30m右側！

熊野前交差点から…架橋下を隅田川方向へ進み、丁字路を右折し尾久の原公園方向へ進み、東電の送電塔の先左側！

## MAP



## 三郷資材センター（建設発生土改良センター）

三郷資材センターは騒音と粉塵飛散の防止対策とし（高さ6m）のシートパイルの上に（高さ3m）の防塵ネットで施設の回りを囲み環境に配慮した施設です。 資材はシートパイルで囲みそれぞれ独立し資材の混在を防止しています。



改良土ストック施設 ..... 敷地面積 700 m<sup>2</sup>  
保有数量 3,600 m<sup>3</sup>



再生砕石 (RC・RM) ストック施設 ... 敷地面積 700 m<sup>2</sup>  
保有数量 3,600 m<sup>3</sup>



遮断砂第1ストック施設 ... 敷地面積 2,000 m<sup>2</sup>  
保管数量 10,000 m<sup>3</sup>



遮断砂第2ストック施設 ... 敷地面積 2,000 m<sup>2</sup>  
保管数量 10,000 m<sup>3</sup>

### 営業案内 営業時間・・・昼夜営業

- 建設発生土の受け入れ
- 産業廃棄物の積替え保管
- 改良土・・・自社製品と指定プラントのストック
- 取扱製品・・・改良土・遮断砂・再生砕石 (RC・RM)

☆その他骨材も取り揃えております☆

産業廃棄物積替保管施設

産業廃棄物積替・保管施設		
許可取得業者名	処理業者名・代表者名	株式会社 スリー・ケー 代表取締役 川口 晃史
	本社所在地	東京都新宿区中井二丁目3番11号
	連絡先窓口	株式会社スリー・ケー 東大和事務所 TEL042-565-7762
	施設の設置場所	埼玉県三郷市インター南一丁目1番8 (面積 974.24 m <sup>2</sup> に限る)
	施設の責任者氏名	林 健一
	保管積する産業廃棄物名	がれき類(アスファルト・コンクリート破片等) 金属くず
	保管のための保管面積	240.7m <sup>2</sup> 10.0m <sup>2</sup>
	保管の上限(高さ・たい積)	1.5m ・ 120.4m <sup>2</sup> 1.2m ・ 2.1m <sup>2</sup> (2.1m <sup>2</sup> はストックヤード)
	許可番号	第 01110025891 号
	許可期限	令和 3 年 7 月 1 日 ~ 令和 8 年 6 月 30 日



三郷市土砂のたい積の規制に関する 条例に基づく土砂のたい積の許可標識		
許可を受けた者	住所	東京都新宿区中井二丁目3番11号
	氏名又は名称 (代表者氏名)	株式会社 スリー・ケー 川口 晃史
	許可番号	三ク土砂第41号
	許可年月日	平成 27 年 9 月 18 日
許可の概要	土地の区域	所在地 埼玉県三郷市インター南1丁目 1番 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1番 9, 1番 10
	面積	820.85 m <sup>2</sup>
元請負人	住所	東京都新宿区中井二丁目3番11号
	氏名又は名称 (代表者氏名)	株式会社 スリー・ケー 川口 晃史
	連絡先	TEL042-565-7762
	たい積期間	平成 27 年 4 月 1 日から 平成 37 年 3 月 31 日まで
許可をした機関	名称	三郷市クリーンライフ課
	連絡先	TEL048-930-7716

土砂たい積施設

ストックヤード登録票	
登録番号	第 13000094 号
登録有効期間	令和 6 年 5 月 10 日 から 令和 11 年 5 月 9 日 まで
商号又は名称	株式会社スリー・ケー
代表者氏名	川口 晃史
主な事務所の所在地	東京都東大和市向原6-1405-9 電話番号 042(565)7762
ストックヤード登録番号	第 13000094-110004 号
ストックヤード名称	スリー・ケー 三郷資材センター
ストックヤード所在地	埼玉県三郷市インター南1-1-8 電話番号 048(952)3529

ACCESS


松戸方面から・・・ 県道298号線を草加方向へ進み、「中川下水処理センター西」の交差点を左折、次の丁字路を右折し  
道なり600m先 右側！

草加方面から・・・ 県道298号線を松戸方向へ進み、「中川下水処理センター西」の交差点を右折、次の丁字路を右折し  
道なり600m先 右側！



## 資材センターの営業案内

資材センターは夜間営業を基本とし、建設発生土の受け入れ（積替え保管含む）各種骨材のストックや販売を行っています。

資材センター	受け入れ品目	取扱い品目(販売)
<p>中井資材センター 東京都新宿区中井 2-3-11 TEL:03-3952-3005</p> 	<p>建設発生土</p> <p>※産業廃棄物(がれき類、金属クズ等)は受け入れ不可</p>	<p>改良土 遮断砂 再生砕石(RC・RM) その他骨材</p>
<p>丸山資材センター第一・第二 東京都中野区丸山 1-28-13 TEL:03-5318-0255</p> <p>中野区指定</p>  <p>産業廃棄物積替保管施設</p>	<p>建設発生土 産業廃棄物の積替え保管</p>	<p>改良土 遮断砂 再生砕石(RC・RM) その他骨材</p>
<p>町屋資材センター 東京都荒川区町屋 5-19-7 TEL:03-5855-0486</p>  <p>産業廃棄物積替保管施設</p>	<p>建設発生土 産業廃棄物の積替え保管</p>	<p>改良土 遮断砂 再生砕石(RC・RM) その他骨材</p>
<p>三郷資材センター 埼玉県三郷市インター南 1-1-8 TEL:048-952-3529</p>  <p>産業廃棄物積替保管施設</p>	<p>建設発生土 産業廃棄物の積替え保管</p>	<p>改良土 遮断砂 再生砕石(RC・RM) その他骨材</p>
<p>建設発生土改良センター 埼玉県三郷市インター南 1-1-8 TEL:048-952-3529</p>	<p>改良土の製造 遮断砂の精製</p>	

### ■営業時間・・・夜間営業

(中井資材センター、町屋資材センター)⇒土曜・日曜の夜間は休業

### ■休日・・・GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇

下のQRコードから  
「TruckCALL™」を友だち追加



■現場から混雑状況を確認できるよう、中井資材センターと丸山資材センターはLINEで並ぶシステムを導入しています。

初めてお越しになる方は、資材センター付近に到着しましたらご連絡ください。(TELで順番に並べます。)LINEご利用でない方もご利用になれます



LINEで TruckCALL® を友達追加してください

モータープール

東 京：新宿区・中野区・練馬区  
板橋区・足立区・大田区

埼 玉：三郷市・草加市



保有車両 & 重機

重機・車両はあらゆる建設現場に対応できるよう各種とりそろえ、全車オペレーター付きで提供しています。

各種建設機械と車両

- ・0.45 タイヤンボ(バケット ニブラ ブレーカー)
- ・ミニショベル小旋回ゴムキャタ (30UR 40UR 55UR 75US)
- ・ダンプ(3t 4t 8t 10t)
- ・セフティーローダーダンプ(8t)
- ・トレーラーダンプ(15t 19t 20t 24t)
- ・ZX135~ZX350 クローラユンボ(各種)    ・WA 470(ショベル)

WA 470 ショベル




## 東大和事務センター

東大和事務センターは営業業務をはじめオペレーターへの配車業務と日々の建設発生土および建設資材の事務管理を行っています。



〒207-0013 東京都東大和市向原 6丁目1405-9  
TEL:042-565-7762 FAX:042-565-7763



業務内容 ..... ・配車業務  
・事務処理全般

営業時間 ..... AM 8:00 ~ PM 19:00  
(事務処理業務 ... AM 9:00 ~ PM 17:00)

休 日 ..... 日曜・祝祭日、GW休暇、夏季休暇、年末年始休暇  
(事務処理業務は、土曜日 ⇒ 休日)

### 建設業の許可票

建設業の許可票			
商号又は名称	株式会社 スリー・ケー		
代表者の氏名	代表取締役 川口晃史		
一般建設業又は特定建設業の別	許可を付した建設業	許可番号	許可年月日
一般建設業	とび・土工事業	東京都知事許可(般-5)第109024号	令和5年6月15日
この店舗で営業している建設業	とび・土工事業		

産業廃棄物収集運搬業者票	
許可番号	第13-10-025891号
許可有効期間	令和元年12月9日から令和6年12月8日まで
氏名又は名称	株式会社スリー・ケー
事業の範囲	産業廃棄物収集運搬(積替・処理を含む)
取扱品目等	廃プラスチック類、熱くず、生ごみ、紙くず、缶詰くず、缶詰くず、資源物類等、その他

産業廃棄物収集運搬業者票

# 改良土プラント 建設発生土改良センター

## 概要

平成23年に建設資源の保全を目的として建設現場から発生する建設発生土を再利用する目的として三郷資材センター内に土質改良プラントを開設いたしました。



所在地	〒341-0058 埼玉県三郷市インター南 1-1-8
電話	048-952-3529
F A X	048-952-3529
敷地総面積	9,295㎡（三郷資材センター）

- 財団法人日本建設情報総合センター（建設副産物情報センター）の建設副産物交換システムにプラント情報が掲載されています。

## 事業案内

事業内容	改良土の製造・販売
敷地面積	700㎡
保管数量	3,600㎡
生産方式	連続式改良土プラント
原材料	砂質土・シルト・粘性土・関東ローム
処理能力	50～120㎡/h
改良材	生石灰
改良土品質基準	13mm以下
C B R 値	3%以上20%未満

## 品質管理

改良土	品質管理試験
	土壌環境基準28項目+含有量試験9項目 土壌分析
その他	各種骨材試験表




## ■ 建設発生土改良の流れ



## ■ 生石灰混合による化学反応と効果

建設発生土は生石灰の効果により土質の安定（圧力に強い・崩れにくい）した土に変わり改良土として再生されます。




### 改良土の品質基準


最大粒径	13 mm以下
C B R	20%以下 3%以上

※ CBRの基準は、出荷時より30日間さかのぼった品質管理データの試験値の個々の値が、3%以上でそれらの平均値が20%以下となる。

■ 施工フロー図



■ 機器構成および土質改良フロー



## ■ 資材センターでの改良土の管理状況

品質試験にクリアできた製品は各資材センターに運搬され屋内施設で降雨などによる品質低下や風による粉塵の飛散を完全にシャットアウトできる施設で管理しています。

中井資材センター



丸山資材センター



町屋資材センター



三郷資材センター



## ■ 品質管理

### 受入時の管理

受け入れ時の建設発生土は、製品の原材料でありますので厳重な管理が必要となります。事前の搬入報告によって得られた情報と異なる場合は受け入れを中止します。

内容物の確認	★ 建設発生土の持ち込み時に、搬入報告と同一であることを確認し、不相当と判断される物については受け入れを中止します。
性状の確認	★ 建設発生土の持ち込み時に、性状を確認し含水比の高いものなどは受け入れを中止します。 ★ 含水比の高いものとは、含水率が高く粒子の細微な泥状の掘削物でダンプトラックに山積みできず、またその上に人が歩けない状態。

### 改良作業時の管理

改良作業前	★ 比較的含水比が高いものについては、ストックヤードにて養生し調整してから改良する。 ★ 事前に比較的大きな塊などは除去するなどして粒度を安定させておく。
土質改良機による改良作業	★ 固化材はコンベアスケールの軽量に連動し固化材タンクからコンピューター制御により適正量を供給・添加します。 ★ 混合カッターNo1と混合解砕機により、材料と固化材のほぐしと混練を行い均等で安定した製品作りを図っています。 ★ 混合カッターNo2で再度ほぐしと混練を行い選別スクリーンで適正な改良土を生産します。

### 販売時とその他の管理


品質保持	★ 降雨や降雪のときは品質低下を起こさないように改良土表面をシートで覆うなどの管理を行います。
要望に対して	★ 改良土使用者から品質についての確認依頼があった場合は必要なデータを速やかに提出します。

## ■ 製品の用途


※ 建設発生土に固化材などを添加・混合攪拌する事により以下のような用途に再利用可能となります。

管路埋め戻し材・盛土材・路盤材・裏込め材・河川堤防材・宅地造成材・軟弱地盤改良材・土壌改良材 など


# 資材センター拠点案内図




住所: 埼玉県三郷市インター南 1-1-8




住所: 東京都新宿区中井 2-3-11



住所: 東京都中野区丸山 1-28-13



住所: 東京都荒川区町屋 5-19-7





建設機械オペレータ付きリース

*CONSTRUCTION MACHINERY LEASING*

コンストラクション マシーナアリィ リーシング

株式会社 スリー・ケー



本社：〒161-0035 東京都新宿区中井 2-3-11  
TEL: 03-3952-3005

東大和事務センター：〒207-0013 東京都東大和市向原 6-1405-9  
TEL: 042-565-7762 FAX: 042-565-7763